

Gazteria eta drogen inguruko bibliografía

Bibliografía sobre juventud y drogas

ARTÍCULOS/ ARTIKULUAK

ARAUJO, Manuel, et al. **Validación psicométrica del POSIT para el cribado del consumo de riesgo de alcohol y otras drogas entre adolescentes.** *Adicciones* [linean = en línea]. Palma de Mallorca: Socidrogalcohol, 2017, Publicación en avance [kontsulta = consulta: 2017/11 /12]. ISSN 0214-4840. Interneten = Disponible en: <http://adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/958>

La detección precoz del consumo abusivo de alcohol y otras drogas en adolescentes resulta decisiva no sólo para una derivación e intervención rápida en los casos de riesgo, sino también como un indicador a utilizar en la evaluación de los programas de prevención y en las políticas públicas de reducción del consumo. Uno de los instrumentos de screening más utilizados a nivel internacional es el Problem Oriented Screening Instrument for Teenagers (POSIT) (Rahdert, 1991), cuya subescala de Uso y Abuso de Sustancias (POSITUAS) constituye una herramienta breve de enorme potencial aplicado. Sin embargo, en España no existe todavía ningún estudio de validación empírica que permita garantizar su adecuado funcionamiento psicométrico. El objetivo del presente trabajo consiste precisamente en analizar las propiedades psicométricas del POSITUAS en adolescentes españoles. Para ello fueron entrevistados de forma personal 569 estudiantes de entre 12 y 18 años (M = 14,71; DT = 1,79), seleccionados a partir de un muestreo bietápico. Los resultados obtenidos, utilizando la Adolescent Diagnostic Interview (Winters & Henly, 1993) como criterio, permiten informar que la versión española del POSITUAS posee un excelente comportamiento psicométrico, tanto a nivel de consistencia interna ($\alpha = ,82$), como de sensibilidad (94,3%) y especificidad (83,9%), con un área bajo la curva ROC de ,953. Asimismo, la realización de un Análisis Factorial Confirmatorio permite constatar el carácter unidimensional de la escala. Como consecuencia se pone a disposición de investigadores y profesionales del ámbito de las conductas adictivas el POSITUAS, que puede ser utilizado en adelante con las garantías psicométricas requeridas.

ASSIS, Francisco de. Plan Nacional Sobre Drogas. PNSD. **Proyecto Hombre: Jóvenes y prevención de consumo de alcohol y otras drogas.** *Proyecto Hombre: revista de la Asociación Proyecto Hombre* [linean = en línea]. Madrid: Asociación Proyecto Hombre, 2017, (94), 42-45 [kontsulta = Consulta: 2018/01/08]. ISSN 1136-3177. Interneten = Disponible en: http://proyectohombre.es/wp-content/uploads/2017/12/Revista-PH_94_vf.pdf

ESPEJO GARCÉS, Tamara, et al. **Consumo de alcohol y actividad física en adolescentes de entorno rural.** *Salud y Drogas: revista del Instituto de Investigación de Drogodependencias* [linean = en línea]. San Joan d'Alacant [Alicante]: INID, 2017, **17** (1), 97-105 [kontsulta = Consulta: 2018/01/10]. ISSN 1998-2054. DOI 10.21134/haaj.v17i1.289. Interneten = Disponible en: <http://ojs.haaj.org/index.php/haaj/article/view/289>

Existe una preocupación sobre la problemática del consumo de alcohol como influencia en el correcto desarrollo de la vida cotidiana de los adolescentes. Se considera una alternativa a dicha práctica nociva para la salud la actividad física por sus numerosos beneficios. Participaron en este estudio 452 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria donde se plantearon como objetivos describir y analizar aspectos sobre la actividad física realizada y variables de tipo sociodemográfico mediante un cuestionario ad hoc y aspectos sobre el consumo del alcohol con el Alcohol Use Disorders Identification Test, así como las posibles relaciones entre las variables. Los resultados arrojaron que siete de cada diez estudiantes realizaba actividad física extraescolar, siendo la diversión el motivo más referido. Del mismo modo, se obtuvo que el consumo de alcohol es aceptado por los adolescentes mientras que la dependencia es nula. Destacándose una mayor significación para aquellos que sí realizan actividad física un consumo entre nulo y medio mientras que un consumo excesivo lo reportan en mayor medida aquellos que no practican ningún tipo de deporte.

FUENTES, María C., et al. **Consumo de alcohol, tabaco, cannabis y otras drogas en la adolescencia: efectos de la familia y peligro del barrio**. *Anales de Psicología* [línea = en línea]. Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2015, **31** (3), 1000-1007. [consulta = consulta: 2018/01/08]. ISSN 0212-9728. DOI 10.6018/analesps.31.3.183491. Interneten = Disponible en: <http://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.31.3.183491>

El objetivo de este estudio fue analizar los factores de protección o riesgo de los estilos educativos parentales para el consumo de alcohol, tabaco, cannabis y otras drogas, considerando la interacción de los estilos parentales con la peligrosidad del barrio. A partir de las respuestas de 628 adolescentes, 369 mujeres (58.8%) y 259 hombres (41.2%) entre 15 y 17 años (M = 16.03 años, DT = 0.79 años), se clasificaron las familias según el estilo educativo (autorizativo, indulgente, autoritario o negligente) y el riesgo percibido en el barrio (alto o bajo). Los resultados no mostraron interacciones, pero sí efectos principales de los estilos educativos y del riesgo percibido. Los adolescentes de familias indulgentes mostraron el menor consumo en las sustancias evaluadas; mientras que los de familias autorizativas, autoritarias y negligentes mostraron un consumo mayor. Además, los adolescentes de barrios de alto riesgo mostraron el mayor consumo. El estilo educativo indulgente, actuando fundamentalmente mediante el afecto y no con la imposición, ejerce un factor protector independientemente de la peligrosidad del barrio. Se destaca la importancia de fomentar esta actuación parental en programas de prevención e intervención, promocionando estrategias educativas específicas que mejoren el afecto, la comunicación y la implicación parental.

GIMÉNEZ GARCÍA, Cristina, et al. 2016. **Una perspectiva de género en el estudio de las conductas de riesgo de los adolescentes**. *INFAD: international journal of developmental and educational psychology* [línea = en línea]. Badajoz: Asociación Nacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia, Mayores y Discapacidad, 2016, **2**(1), 189-198 [consulta = Consulta: 2018/01/09]. Interneten = Disponible en: <http://www.infad.eu/RevistaINFAD/OJS/index.php/IJODAEP/article/view/210>

La adolescencia es una etapa clave para la adquisición de los estilos de vida saludables. Sin embargo, a nivel europeo, se observa cómo los y las adolescentes realizan a diario conductas de riesgo para su salud. Dadas las repercusiones que conllevan, este trabajo explora la realización de conductas de riesgo para la salud (consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, mala alimentación, sedentarismo y sexualidad de riesgo) así como el análisis de aquellas variables que podrían facilitarlas (actitudes, creencias y motivaciones) entre adolescentes de la Comunidad Valenciana. Para ello, 300 adolescentes entre 15 y 18 años, cumplimentaron el Cuestionario de Información, Actitudes y Comportamientos relacionados con la Salud-3 en sus centros educativos. Entre los resultados, destaca una mayor prevalencia de conductas de riesgo entre estos adolescentes, en comparación con el promedio europeo; siendo solo superior a la europea la realización de actividad física. No se aprecian diferencias de género en la realización de dichas conductas de riesgo, aunque chicos y chicas sí difieren significativamente en cuanto a

las creencias, actitudes y motivaciones que les llevan a hacerlas. Así pues, parece evidente la necesidad de dedicar esfuerzos a la prevención del consumo de sustancias, los malos hábitos alimentarios, el sedentarismo y la conducta sexual de riesgo, teniendo en cuenta las características diferenciales de chicos y chicas, todo ello, con el fin de mejorar su bienestar y calidad de vida a corto y medio plazo.

GOLPE FERREIRO, Sandra, et al. **Relación entre el consumo de alcohol y otras drogas y el uso problemático de Internet en adolescentes**. *Adicciones: Revista de sociodrogalcohol* [línea = en línea]. Palma de Mallorca: Sociodrogalcohol, 2017, **29** (4), 268-277 [consulta = Consulta: 2017/11/13]. ISSN 0214-4840. Interneten = Disponible en: <http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/959>

En España y en el conjunto de la Unión Europea el consumo de alcohol y otras drogas entre los adolescentes viene causando una enorme preocupación social desde hace décadas. Por otra parte, el auge tecnológico experimentado en las dos últimas décadas ha contribuido a la aparición de un nuevo problema sociosanitario: el uso problemático de Internet. El creciente protagonismo que ambos problemas han ido adquiriendo en los últimos años ha llevado a algunos autores a analizar la relación entre el consumo de alcohol y otras drogas y el uso problemático de Internet, aportando evidencias empíricas al respecto. La realización del presente trabajo, a partir de una muestra de 3882 adolescentes españoles de entre 12 y 18 años, ha permitido constatar que efectivamente existe una estrecha relación entre el consumo de alcohol (medido a través del AUDIT) y otras drogas (medido a través del CRAFFT y del CAST) y el uso problemático de Internet (medido a través del EUPI-a). No solo se han encontrado unos niveles de consumo significativamente mayores entre los usuarios problemáticos, sino que la probabilidad de desarrollar un consumo de riesgo de drogas llega a ser incluso 3 veces mayor entre éstos (39,4% vs 13,3%). Ello pone de manifiesto la necesidad de desarrollar una prevención transversal capaz de actuar sobre las variables comunes a ambas problemáticas, más allá de desarrollar programas centrados en conductas específicas. En este sentido, la educación en valores y habilidades de vida debieran ocupar un lugar prioritario en materia de prevención.

HERNADEZ MARTÍNEZ, Eva Kerena, María Gloria CALIXTO OLALDE y Alicia ÁLVAREZ AGUIRRE. **Intervenciones para disminuir el consumo de alcohol en adolescentes: una revisión sistemática**. *Enfermería Global* [línea = en línea]. Murcia: Servicio de Publicaciones, Universidad de Murcia, 2017, **17**(1), 529-549 [consulta = Consulta: 2018/01/04]. ISSN 1695-6141. DOI 10.6018/eglobal.17.1.284891. Interneten = Disponible en: <http://revistas.um.es/eglobal/article/view/284891>

Objetivo: Sintetizar y valorar la evidencia científica disponible durante el período 2006-2016 respecto a las intervenciones que se han realizado para disminuir el consumo de alcohol en adolescentes. Materiales y métodos: Se realizó búsqueda en EBSCO, PubMed, Science Direct, Scielo Redalyc y Google académico, delimitada a diez años, se incluyeron 61 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión. Se utilizaron descriptores DeCS y mesh, a partir del uso de palabras claves para la búsqueda de los estudios en español e inglés y los operadores booleanos AND y OR. Resultados: El nivel de evidencia encontrado fue 2 (3%), 3 (3%), 4 (34.4%) y 5 (55.7%). El 8.1% de los ECA se apegaron al CONSORT, 60.6% de las intervenciones estuvieron dirigidas solo a adolescentes, el escenario de aplicación fue la escuela en un 59%, mientras que 34.4% recibió la intervención mediante elementos multimedia y/o internet, al 74.1% se le dio conocimientos generales acerca del consumo de alcohol, 18% mencionó haber realizado la intervención entre 2 y 20 sesiones, 31% dio seguimiento entre 1 y 8 meses después de entregar el tratamiento; 16.3% dio refuerzos y el 95% de los estudios arrojaron disminuir con sus intervenciones el consumo de alcohol en los adolescentes. Conclusiones: Las intervenciones en adolescentes respecto al consumo de alcohol son complejas, por la etapa en la que se encuentra el sujeto de estudio. Analizar el panorama general de las intervenciones a través del tiempo permite evidenciar la evolución del abordaje a este fenómeno de interés para la ciencia.

HERNÁNDEZ-SERRANO, Olga, José P. ESPADA, y Alejandro GUILLÉN-RIQUELME. **Relación entre conducta prosocial, resolución de problemas y consumo de drogas en adolescentes**. *Anales de Psicología* [linea = en línea]. Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2016, **32**(2), 609-616 [kotsulta = Consulta: 2018/01/10]. ISSN 0212-9728. DOI 10.6018/analesps.32.2.204941. Interneten = Disponible en: <http://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.32.2.204941>

Este estudio presenta como objetivos: 1) estudiar el consumo de drogas, la conducta prosocial y la resolución de problemas en función del sexo y la edad, y 2) analizar la asociación de la conducta prosocial y las habilidades de resolución de problemas con el consumo de drogas. Se realizó un estudio exploratorio con un diseño transversal. La muestra se compuso de 567 escolares de Educación Secundaria Obligatoria (48.14% chicos) con edades entre 14 y 17 años (M = 14.92; DT = 0.90). Se hallaron diferencias significativas en el consumo de alcohol y conducta prosocial en función del sexo, así como en el consumo de alcohol y cannabis en función de la edad. El análisis de regresión logística mostró significación de la conducta prosocial en la variable de consumo de alcohol y cannabis. La resolución de problemas fue el predictor de mayor magnitud de protección frente al consumo de cannabis. Los resultados de este estudio resaltan la importancia de promover, en función del tipo de sustancia, conductas prosociales y/o estrategias de resolución de problemas como factores de protección del consumo de sustancias en la etapa adolescente.

MORAL ARROYO, Gonzalo del, et al. **Ocio saludable, funcionamiento familiar, actitud hacia la autoridad y consumo de alcohol en la adolescencia**. *Revista española de drogodependencias* [linea = en línea] Valencia: aesed, 2017, (42), 29-45 [Consulta: 28 noviembre 2017]. ISSN 0213-7615. Interneten = Disponible en: http://www.aesed.com/descargas/revistas/v42-n3_delmoral-r.pdf

El objetivo del presente trabajo fue analizar las relaciones existentes entre la participación de los adolescentes en conductas de ocio saludables con familia y amigos, el funcionamiento familiar, la actitud hacia la autoridad institucional y el consumo de alcohol en adolescentes escolarizados y en función del género. Participaron 536 adolescentes de ambos sexos (50.7% hombres y 47.2% mujeres) de 12 a 19 años (M= 14.86 años, DT= 3.47) escolarizados en 6 centros educativos de Educación Secundaria de Sevilla (España). Se calculó un modelo de ecuaciones estructurales para el análisis de los datos. Se constató que la implicación en conductas saludables de ocio con familia y amigos se relaciona directamente con un menor consumo de alcohol en adolescentes e, indirectamente, a través de sus relaciones con el funcionamiento familiar y la actitud hacia la autoridad institucional. No se obtuvieron diferencias respecto del género.

PÉREZ FUENTES, María del Carmen, et al. **Impulsividad y consumo de alcohol y tabaco en adolescente**. *European Journal of Investigation in Health*, [linea = en línea]. Almería: ASUNIVEP, 2015, 5(3)371-382 [kotsulta = Consulta: 2018/01/10]. ISSN 2254-9625. Interneten = Disponible en: <http://www.sej473.com/drogas2015/documents/ART%C3%8DCULOS/Impulsividad%20y%20consumo%20de%20alcohol%20y%20tabaco%20en%20adolescentes%20.pdf>

La etapa de la adolescencia se caracteriza por una prematura experimentación de nuevas experiencias y sensaciones. Estas experiencias, pasan en ocasiones por el consumo de drogas, que aun siendo legales y socialmente aceptadas, las consecuencias negativas en el desarrollo del adolescente comienzan a hacerse patentes. En los últimos años se ha observado una disminución en el consumo de tabaco en los adolescentes españoles, no así en el consumo de alcohol. Una de las causas de inicio en las drogas es la personalidad o conducta impulsiva. Así, el objetivo de este estudio es analizar la relación entre la impulsividad y la frecuencia de consumo de alcohol y tabaco en 822 alumnos de entre 13 y 18 años. Para ello, se utilizó la Escala de Impulsividad Estado (EIE) y un cuestionario elaborado ad hoc para conocer las características

demográficas y el consumo de alcohol y tabaco. Los resultados mostraron que aquellos estudiantes que se declararon consumidores obtuvieron puntuaciones significativamente más altas en impulsividad. De este modo, analizar detalladamente el perfil de los sujetos con este factor de riesgo puede favorecer la creación de programas más adecuados para la intervención.

PIÑEIRO, Bárbara, et al. **¿Mejora la entrevista motivacional la eficacia del tratamiento psicológico para dejar de fumar?** *Anales de psicología* [linea = en línea]. Murcia: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2014, **30** (1) [konsulta = consulta: 2018/01/09]. ISSN 1695-2294. Interneten = Disponible en: <https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/53269>

Distintos estudios muestran que cuando se utiliza la entrevista motivacional (EM) añadida a un tratamiento estándar, con el objetivo de aumentar la motivación, mejoran los resultados del tratamiento. El objetivo del presente estudio fue analizar si los fumadores que reciben una intervención con EM antes de un tratamiento psicológico cognitivo conductual para dejar de fumar mejoran la adherencia y la eficacia del tratamiento y reducen la recaída en los seguimientos, en comparación con fumadores que únicamente reciben un tratamiento psicológico cognitivo conductual para dejar de fumar. Se comparó en 58 fumadores (46.6% hombres y 53.4% mujeres) la eficacia de añadir o no EM a un tratamiento psicológico para dejar de fumar. El grupo experimental recibió 2 sesiones de EM antes del comienzo de las 6 sesiones del tratamiento psicológico, mientras que el grupo de control recibió únicamente las 6 sesiones del tratamiento. Los resultados no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los 2 grupos en la adherencia al tratamiento, resultados al final del tratamiento y en los seguimientos a los 6 y 12 meses. Concluimos que la intervención con EM no produce mejores resultados en comparación con la aplicación de un tratamiento psicológico cognitivo conductual solo.

RIAL BOUBETA, Antonio et al. 2017. **Validación del «Test de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol» (AUDIT) en población adolescente española.** *Psicología conductual = behavioral psychology: Revista internacional de psicología clínica y de la salud* [linea = en línea]. Granada: AEPC, 2017, **25**(2), 371-386. [konsulta = Consulta: 2017/10/12]. ISSN 1132-9483. Interneten = Disponible en: <http://behavioralpsycho.com/wp-content/uploads/Articulos2017/Septiembre2017/Completos/07-Rial.pdf>

El "Test de identificación de trastornos por consumo de alcohol" (AUDIT) es uno de los instrumentos de cribado de consumo de alcohol que más pruebas empíricas acumula, aunque en España no se ha informado todavía de sus propiedades psicométricas con adolescentes. Este ha sido el objetivo de este trabajo. Se utilizó una metodología correlacional, consistente en la realización de una entrevista individual a una muestra de 569 adolescentes de 12 a 18 años (M= 14,71; DT= 1,79), en la que se incluyó la subescala para el diagnóstico del trastorno por consumo de alcohol de la "Entrevista diagnóstica para adolescentes" (ADI), la subescala de Consumo y abuso de sustancias del "Instrumento de cribado orientado a problemas para adolescentes" (POSIT) y el "Test de cribado de abuso de sustancias" (CRAFFT). El AUDIT presentó una adecuada consistencia interna ($\alpha = 0,82$) y mostró sensibilidad (86,4%) y especificidad (89,8%) utilizando como punto de corte "4". El análisis factorial ha confirmado dos factores como la solución más satisfactoria. Estos resultados permiten utilizar el AUDIT con adolescentes españoles con garantías psicométricas.

SÁNCHEZ-SOSA, Juan Carlos. et al. **Contextos de socialización y consumo de drogas ilegales en adolescentes escolarizados.** *Psychosocial Intervention* [linea = en línea]. Madrid: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 2014, vol. **23**(1), 69-78. [konsulta = Consulta: 2018/01/10]. ISSN 1132-0559. DOI 10.5093/in2014a7. Interneten = Disponible en: <http://psychosocial-intervention.elsevier.es/es/socialization-contexts-illegal-drug-use/a>

rticulo-resumen/S1132055914700365/#.WI9t8Y4uy65

El objetivo del presente estudio fue contrastar un modelo explicativo del consumo de drogas ilegales en adolescentes escolarizados, considerando variables personales (autoestima académica, autoestima social y sintomatología depresiva), familiares (funcionamiento familiar, comunicación familiar madre y padre), escolares (expectativa académica) y sociales (integración y participación comunitaria). La muestra estuvo conformada por 1.285 adolescentes de ambos sexos con edades comprendidas entre los 12 y 20 años de edad, procedentes de cuatro centros educativos localizados en Monterrey (México). Se realizó un modelo de ecuaciones estructurales que explicó el 20% de la varianza y se exploró el efecto moderador del género. Los resultados muestran una relación significativa y positiva entre el contexto comunitario y el consumo de drogas ilegales a través de la autoestima social, en el caso de los chicos. Igualmente, se encontró una relación indirecta y positiva entre el contexto familiar y el consumo de drogas, a través de la autoestima social, la autoestima escolar y las expectativas académicas. Además, el contexto familiar mostró una relación negativa con las sintomatologías depresivas y esta, a su vez, con el consumo de drogas.

VECINO, Carmen, et al. 2013. **Apertura de espacios de consumo higiénico y actuaciones policiales en zonas con fuerte tráfico de drogas. Evaluación mediante el recuento de las jeringas abandonadas en el espacio público.** *Adicciones: Revista de socidrogalcohol* [linean = en línea]. Palma de Mallorca: Socidrogalcohol, 2013, **25**, (4), 333-338 [konsulta = Consulta: 2018/01/09]. ISSN 0214-4840. Interneten = Disponible en: <http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/view/35>

Se analiza la evolución de la inyección de drogas en espacios públicos usando como indicador el recuento del número de jeringuillas retiradas de la vía pública, evaluando además la influencia de las intervenciones sanitarias de reducción de daños y las policiales, mediante un estudio cuasi-experimental antes-después. Para cada intervención se contabilizan las jeringas recogidas mensualmente el semestre anterior y posterior tanto en el distrito implicado como en el conjunto de la ciudad, comparando mediante pruebas U y z la situación con un nivel de confianza del 95%. La media mensual de jeringas recogidas disminuye de 13.132 en 2004 a 3.190 en 2012. Comparando los indicadores antes y después de la apertura de espacios de consumo higiénico y de acciones policiales se aprecia que la puesta en marcha de un espacio sanitario para el consumo supervisado de drogas en el casco antiguo se acompaña de una notable reducción de las jeringas abandonadas en la ciudad, y su volumen no varía en el distrito en que está ubicado. La posterior apertura de otro espacio de consumo no comporta cambios significativos en la media de jeringas abandonadas en la zona. Algunas acciones policiales en 2005-06 y 2011 tienen un impacto notable en los indicadores de los distritos en que se producen y del conjunto de la ciudad, mientras que otras no parecen tener el mismo efecto. Los programas de reducción de daños pueden tener un impacto favorable en el consumo de drogas inyectadas en el espacio público y el abandono de jeringas. Algunas intervenciones policiales parecen tener impacto, otras no, y otras un modesto efecto local y temporal.

LIBROS / LIBURUAK

- AMIGÓ BORRÁS, Salvador. **Manual para el consumo moderado y responsable de las drogas.** Madrid: ACCI, 2017 ISBN 978-84-16956-70-8.
- AROSTEGUI SANTAMARIA, Elisabete y Manuel GONZÁLEZ DE AUDIKANA. **Perspectiva de género en la intervención en drogodependencias.** Bilbao: Publicaciones de la Universidad de Deusto, 2016. ISBN 978-84-16982-13-4.
- BALLESTEROS GUERRA, Juan Carlos, Elena RODRÍGUEZ SAN JULIÁN, y Anna SANMARTIN ORTI. **Conducción y drogas: factores subyacentes a los comportamientos de riesgo** [linean = en línea]. Madrid: FUNDACIÓN

MAPFRE, 2016 [kotsulta = consulta: 2018/01/16]. ISBN 978 - 84 - 9844 - 586 -2. Interneten = Disponible en:
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_images/grupo.cmd?path=1086414

- ESPADA SÁNCHEZ, José Pedro. **Conductas adictivas en adolescentes**. Madrid: Síntesis, 2015 ISBN 978-84-9077-199-0.
- FUERTES LEDESMA, Sonia. **Educación social y drogodependencias**. Barcelona: UOC, 2017 ISBN 978-84-9116-779-2.
- LAESPADA MARTÍNEZ, María Teresa. **Consumo de alcohol en jóvenes y adolescentes: una mirada ecológica**. Bilbao: Publicaciones de la Universidad de Deusto, 2015 ISBN 978-84-15759-52-2.
- LÓPEZ SÁEZ, José Antonio. **Los alucinógenos**. Madrid: CSIC, 2017. ISBN 978-84-00-10217-3.

REVISTAS / ALDIZKARIAK

- **AESED - Revista Española de Drogodependencias** [linean = en línea]. Valencia: aesed, [1993] [kotsulta = Consulta: 2018/01/08]. ISSN 2341-1759 Interneten = Disponible en: <http://www.aesed.com/>
- **Revista Salud y drogas**. San Joan d'Alacant [linean = en línea] [Alicante]: INID, [2001]- [kotsulta = consulta 2018/01/10]. ISSN 1988-205X. Interneten = Disponible en: <http://www.haaj.org/es>
- **Adicciones** [linean = en línea] Palma de Mallorca: Socidrogalcohol, 1989 [kotsulta = consulta: 2018/01/10]. ISSN 0214-4840. Interneten = Disponible en: <http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/issue/archive>
- **Boletín Gabia OVD / Drogomedia** [linean = en línea]. Donostia-San Sebastián:: SIIS, [197?] [kotsulta = consulta: 2018/01/10]. Interneten = Disponible en: <http://www.sis.net/es/publicaciones/boletin/>
- **Revista Infonova** [linean = en línea]. Madrid: Asociación DIANOVA. 2004- [kotsulta = consulta: 2018/01/10]. ISSN 2341-2416. Interneten = Disponible en <http://dianova.es/publicaciones/>

DOKUMENTAZIO ZENTROAK / CENTROS DE DOCUMENTACION

- **INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES** Biblioteca [linean = en línea]. [kotsulta = Consulta: 2018/01/08]. Interneten = Disponible en: <http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/organismos-ministerio-justicia/instituto-nacional/biblioteca>
- **Biblioteca iberoamericana sobre drogas y adicciones**. [linean = en línea] [kotsulta = consulta: 2018/01/04]. Interneten = Disponible en: <https://bida-copolad-pnsd.msssi.gob.es/bida-copolad/sobrebida/queesbida>.

- **DROGOMEDIA Centro de documentación de Drogodependencias del País Vasco = Euskadiko Drogamenpekotasunei buruzko Dokumentazio Zentroa.** Documentación [linean = en línea] [kontsulta = consulta: 2018/01/10]. Interneten = Disponible en: <http://www.drogomedia.com/>
- **MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD** - Portal Plan Nacional sobre Drogas - Centro de documentación: publicaciones. [linean = en línea]. [kontsulta = consulta: 2018/01/08]. Interneten = Disponible en: <http://www.pnsd.msssi.gob.es/profesionales/publicaciones/home.htm>
- **SIIS Dokumentazio eta ikerketa zentroa = Centro de documentación e investigación sobre servicios sociales y política social,** [linean = en línea]. [kontsulta = consulta: 2018/01/08]. Interneten = Disponible en: <http://www.sjis.net/es/>
- **Hemeroteca Drogues.** *Hemeroteca Drogues* [linean = en línea] [kontsulta = consulta: 2018/01/08]. Interneten = Disponible en: <http://hemerotecadrogues.cat/quant-a/>

ERAKUNDEEN DIREKTORIOA / DIRECTORIOS DE ENTIDADES

- **DROGOMEDIA Centro de documentación de Drogodependencias del País Vasco = Euskadiko Drogamenpekotasunei buruzko Dokumentazio Zentroa.** Directorio de Entidades, Programas, Servicios y Centros sobre Drogas [linean = en línea] [kontsulta = consulta: 2018/01/08]. Interneten = Disponible en: <http://www.directoriodroga.net/>

ELKARTE ZIENTIFIKOEN ERAKUNDEAK / ENTIDADES SOCIEDADES CIENTIFICAS

- **GABIA. Observatorio de drogodependencias,** [linean = en línea], [kontsulta = consulta: 2018/01/08]. Interneten = Disponible en: <http://www.euskadi.eus/gabia-observatorio-vasco-drogodependencia/>
- **SOCIEDAD CIENTÍFICA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS SOBRE EL ALCOHOL. EL ALCOHOLISMO Y LAS OTRAS TOXICOMANIAS.** Socidrogalcohol, [linean = en línea]. [kontsulta = consulta: 2018/01/08]. Interneten = Disponible en: <http://www.socidrogalcohol.org/>
- **SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN SOBRE CANNABINOIDES,** [linean = en línea]. [kontsulta = consulta: 2018/01/08]. Interneten = Disponible en: <http://www.seic.es/>
- **SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TOXICOMANÍAS SET.** *Sociedad Española de Toxicomanías SET* [linean = en línea] [kontsulta = consulta: 2018/01/08]. Interneten = Disponible en: <https://setoxicomanias.wordpress.com/blog/>

AUDIOBISUALAK / MATERIAL AUDIOVISUAL

- **ATRÉVETE A SABER**, [sin fecha]. *Redes 148: Drogas, un tabú a vencer* [linean = en línea] [kotsulta = consulta: 2018/01/08]. Interneten = Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=pOIvPyc9NLc&list=FLcr969I3ce>.
- **VIU - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA**, [sin fecha]. *La Inteligencia emocional en la prevención de las conductas adictivas en los jóvenes* [linean = en línea]. [kotsulta = Consulta: 2018/01/10]. Interneten = Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=PO9JY5--CCE>

TESIAK / TESIS

- GONZÁLEZ DE AUDIKANA, Manuel de. **Adolescencia, fracaso escolar y consumo de drogas** [linean = en línea]. Directores: Ignacio Martínez Rueda, Maria Teresa Laespada Martínez. Tesis doctoral. Universidad de Deusto, 2016
- GANTIVA DÍAZ, Carlos Andrés. **Efectos psicológicos y psicofisiológicos de la entrevista motivacional en consumidores de tabaco** [linean = en línea]. Directores, Jaime Vila Castelar y Pedro Guerra Muñoz. Tesis doctoral. Universidad de Granada, Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, marzo, 2015 [kotsulta = Consulta: 2018/01/09]. ISBN 978-84-9125-096-8. Interneten = Disponible en: <http://digibug.ugr.es/handle/10481/40131>
- CORREAS MARIN, María Ángeles. **Perfiles de actividad magnética cerebral de jóvenes con consumo intensivo de alcohol** [linean = en línea]. Director Fernando Maestu Unturbe. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Psicología, 2016 [kotsulta = Consulta: 2017/12/26]. Interneten = Disponible en: <http://eprints.ucm.es/45978/1/T39488.pdf>