

10 de septiembre: Día Internacional para la Prevención del Suicidio


El 16% de las defunciones de jóvenes de 15 a 29 años en la CAPV en 2009 tuvo como causa el suicidio.

Con motivo de la celebración del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, el [Observatorio Vasco de la Juventud](#) aporta algunos datos relativos a las causas de muerte entre las personas jóvenes y, en concreto, a la incidencia del suicidio en este grupo de población.

Según datos proporcionados por el [Servicio de Registros e Información Sanitaria](#) de la Dirección de Gestión del Conocimiento y Evaluación del Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, en 2009 fallecieron 103 jóvenes de 15 a 29 años en la CAPV; el suicidio fue la causa de la muerte en 16 de estos fallecimientos. El suicidio como causa de muerte entre las personas jóvenes sólo fue superado por los accidentes de tráfico que contabilizaron 22 fallecimientos.


Aunque el suicidio es una de las causas con mayor peso en los fallecimientos de personas jóvenes, sólo el 10% de los 167 suicidios producidos en 2009 en la CAPV corresponden a jóvenes de entre 15 y 29 años. Si consideramos la tasa específica de mortalidad por suicidio ésta es menor entre las personas jóvenes, 5 por 100.000 jóvenes, que la que presenta el conjunto de la población vasca (7,68).

En la última década, además, se ha producido un importante descenso, del 48%, en el número de suicidios entre personas jóvenes, pasando de 33 casos en 1999 a los 16 de 2009.



El dato más relevante y de mayor implicación para la prevención del suicidio en personas jóvenes es la diferencia entre hombres y mujeres; la tasa de suicidio de los jóvenes multiplica por cuatro la que presentan las mujeres. Mientras la tasa femenina de suicidio es de 1,83 cada 100.000 mujeres de 15 a 29 años, la de los hombres jóvenes alcanza el 8,11 en 2009. Ser hombre constituye un factor de riesgo de suicidio, de la misma manera que lo es para otras causas de muerte como los accidentes de tráfico o para otros hábitos como el consumo de drogas. El trabajo de prevención del suicidio deberá atender, por tanto, a las diferencias de género.

**Tasa específica de mortalidad por suicidio
entre jóvenes de 15 a 29 años en la CAPV.
Año 2009. (Tasa por 100.000)**



Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el Departamento de Sanidad y Consumo